




Nr K.Z.	Było	Jest	Wprowadził zmianę			Zatwierdził zmianę			Weszło do użycia
			Nazwisko	Podpis	Data	Nazwisko	Podpis	Data	



Ostre krawędzie ślepic 1-45°.

Wymiar	Odchyłki	Nr części	Nazwa części	1	Nr rys. lub normy	St.3	Ciepły kC
Wymiary tolerowane		Konstruował		1		Material i nr normy	
Klasa dokładności wymiarów nietolerowanych	IT12	Kreślił	Daszyński <i>Dr J</i>	7.05.69		Służy do tok. stoł. MN-80	
Gładkość powierzchni	∇6	Sprawdził				Ważny od serii	do serii
Pokrycie ochronne		Zatwierdził				Wydanie	Egz. Zast. przez Zamiast
Stan materiału		Nazwisko	Podpis	Data			
		Podziałka	2:1	Nazwa	Gorna część zderzaka.		
	F. N. Ch. i D. „FAMED 4”	Format	Nr arch.	Nr rys.	36-11-31.		


Nr K.Z.	Było	Jest	Wprowadził zmianę			Zatwierdził zmianę			Weszło do wydania
			Nazwisko	Podpis	Data	Nazwisko	Podpis	Data	



Ostre krawędzie stępic 1-45°.

Wymiar	Odczytki	Nr części	Nazwa części	1	Nr rys. lub normy	Materiał i nr normy	Ciepota KC
Wymiary tolerowane		Konstruował				Stal do łok. stol. MN-80.	
Klasa dokładności wymiarów nietolerowanych	IT12	Kreślił	Daszyński	<i>[Signature]</i>	7.05.69r.	Ważny od serii	do serii
Gładkość powierzchni	▽5	Sprawdził				Wydanie	Egz. Zast. przez Zmianst
Pokrycie ochronne		Zatwierdził					
Stan materiału	F. N. Ch. i D. „FAMED 4”	Nazwisko	Podpis	Date			
		Podziałka	2:1	Nazwa	Zderzak.		
		Forma	Nr arch.	Nr rys.	36-11-32.		

Nr K.Z.	Bpło	Jest	Wprowadził zmianę			Zatwierdził zmianę			Weszło do wydania
			Nazwisko	Podpis	Data	Nazwisko	Podpis	Data	



Wymiar	Odchyłki	Nr części	Nazwa części	Ilość szt.	Nr rys. lub normy	M59			Ciepota kG
Wymiary tolerowane		Konstruował				Służy do tok. słotowej MN-80			
Klasa dokładności wymiarów niez tolerowanych	IT12	Kreślił	Daszyński	10.12.69		Ważny od serii do serii			
Gładkość powierzchni	∇5	Sprawił				Wydanie	Egz.	Zast. przez	Zamiast
		Zatwierdził							
		Nazwisko	Podpis	Data					
Pokrycie ochronne		Podziałka	1:1	Nazwa	Nakładka tylna lewa.				
Stan materiału		F. N. Ch. i D.	„FAMED 4”	Formal	Nr rys.	36-11-33.			

