


F.N.Ch. iD MIFAM		Wykaz rys. części zamiennych		Polecenie		
Dział Głównego Mechanika		tolarki stołowej		Arkusz	/	
		Nr inw.	Typ MIV80	Arkuszy		
Nazwa zespołu konika.				Zespół III	Zespołów I	
Poz	Nazwa części	szt	Materiał		Norma	Nr. rys.
				Odlenny		
1.	Tuleja konika	1	14H6			38-III-1
2.	Kamień tulei	1	35			38-III-1a
3.	Olejna konika	1	35			38-III-2
4.	Głowa części tocznika	1	45			38-III-3
5.	Dołwa części tocznika	1	45			38-III-4
6.	Tuleja konika	1	14H6			38-III-5
7.	Śruba konika	1	45			38-III-6
8.	Obroda dźwigni	1	35			38-III-7
9.	Śruba tocznika	1	45			38-III-8
10.	Wakusztka	1	45			38-III-9
11.	Tarciskowce	1	45			38-III-10
12.	Wakusztka konika	1	B10A			38-III-11
13.	Pokrycie	1	45			38-III-12
14.	Tuleja konika	1	22			38-III-13
15.	Tuleja konika	1	45			38-III-14
16.	Pałeczek mimośrodowy	1	45			38-III-15
17.	Dźwignia	1	45			38-III-16
18.	Śruba konika	1	45			38-III-17
19.	Sepilla					38-III-12a



$\phi 22h5$	-0.006	0
$\phi 21m7$	+0.023	+0.005

1712

18.12.53r.

1

14HG



HRC 58-62

$\nabla 6$

Tuleja konika

38-III-1



Nr R.Z.	Było	Jest	Wprowadził zmianę			Zatwierdził zmianę			Weszło do wydania
			Nazwisko	Podpis	Data	Nazwisko	Podpis	Data	



Ostre krawędzie ściąć 1-45°

Wymiar	Odchyłki	Nr części	Nazwa części		1	St. 5		Głęb. kł.	
Wymiary tolerowane		Konstruktor			1	St. 5			
Klasa dokładności wymiarów nietolerowanych	IT12	Kreślił	Górnicki	Górnicki	20.06.68r	Służy do tok. stol. MN-80			
Gładkość powierzchni	$\nabla 5$	Sprawdził				Ważny od serii do serii			
Pokrycie ochronne		Zatwierdził				Wydanie	Edz.	Zast. przez	Zamiast
Stan materiału		Nazwisko		Podpis	Data				
		Podziałka	1:1		Nazwa Obsada dźwigni				
		Format	A4		Nr rys. 38-III-7				
		F. N. Ch. i D. „FAM D 4”							

Nr K.Z.	Bpło	Jest	Wprowadził zmianę			Zatwierdził zmianę			Weszło do wydania
			Nazwisko	Podpis	Data	Nazwisko	Podpis	Data	



Ostre krawędzie ściąć 0,5-45°.

Wymiar	Odchyłki	Nr części	Nazwa części	1	Nr rys. lub normy	35	Ciepła
Wymiary tolerowane	Konstruktował			Ilość szt.			ŁC
Klasa dokładności wymiarów nictolerowanych	1T12	Kreślił	Daszyński	5.05.69r.	Służy do tok. stłowej MN80		
Gładkość powierzchni	▽5	Sprawdzał			Ważny od serii do serii		
Pokrycie ochronne		Zatwierdził			Wydane	Egz.	Zast. przez
Stan materiału	F. N. Ch. i D. „FAMED 4”	Nazwisko	Podpis	Data			Zamiast
		Podziałka	2:1	Nazwa	Kamień tulei		
		Formał Nr arch.		Nr rys.	38-III-1a.		